

Aktion Holzhaustüren – natürlich Holz, klassische Optik



Top-Preise
2024

HAUSTÜREN-AKTION 2024

Holz hat eine besondere und unverwechselbare Wirkung auf die Atmosphäre eines Hauses. Der Charakter von Holz verleiht einer Haustür eine behagliche Wohnlichkeit. Bei der Holzart können Sie zwischen Kiefer und Eukalyptus wählen. Für die persönlichen Note sorgen langlebige und umweltfreundliche Farben. Außen und innen erhalten die Türen so einen individuellen Charakter – mit den folgenden Eigenschaften:

- Bautiefe 78 mm, flächenversetzt
- Verzugsschutz
- 3-fach-Wärmeschutzglas
- U_d 1,1 W/(m²K), bei Eucalyptus globulus bis U_d 1,5 W/(m²K)
- 8 Aktionsfarben, 8 Standardlasuren oder andere RAL-Farben in matt
- Farbe innen wie außen oder zweifarbig (z.B. innen Verkehrsweiß RAL 9016)
- wahlweise 2 Sandstrahlmotive und 4 Ornamentgläser
- 5-fach-Verriegelung
- Edelstahl-Innendrücker gebogen oder „L-Form“
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Rollentürbänder
- Edelstahl-Stoßgriff, Edelstahl-Langschildgarnitur, Edelstahl-Knauf
- Maximalmaße 1150 mm x 2300 mm



◀ 5-fach-Verriegelung schon in der Standardausstattung



3-fach-Wärmeschutzglas
 U_g 0,7 W/(m²K)



U_d bis 1,1 W/(m²K)

Ausgesprochen massiver Türaufbau



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

* Alle Preise in dieser Broschüre verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, zzgl. Fahrt- und Montagekosten. Das Aktionsangebot gilt bis zum 31.12.2024. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten.

8 Farben + 8 Lasuren

Kiefer oder Eukalyptus

Wärmeschutzglas

4 Ornamentgläser

2 Dekorgläser

4 Griffarten

5-fach-Verriegelung

Rollentürbänder



AUSSEN



INNEN

Top-Preise
2024

ab 3.879,- €*

Rahmenkonstruktion

AH 94309 • Rahmenkonstruktion • Holzart Kiefer • Lasur Kiefer 323 • Karniesprofil am Flügel, eine waagerechte glasteilende Sprosse 98 mm • senkrechte glasteilende Sprossen 78 mm • oben Glasfelder mit Bleisprossen 12 mm glatt • unten Brüstungsplatten als Einsatzfüllung außen mit flacher Kassette • Zierprofil, mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf

Innen: unten Brüstungsplatten als Einsatzfüllung • Edelstahl-Innendrucker gebogene Griff-Form • mit runder Griff-Rosette und rundem Profilzylinder-Beschlag

➕ Zusatzausstattung: 3D Edelstahl-Rollentürbänder

Top-Preise
2024

PaXClassic
FENSTER UND TÜREN ZUR TRADITION



ab 3.879,- €*

Rahmenkonstruktion

▲ **AH 94429** • Rahmenkonstruktion • Holzart Eucalyptus globulus • Lasur Nussbaum 628 • Karniesprofil am Flügel • glasteilende Sprosse 98 mm • oben Glasfelder • unten Brüstungsplatten als Einsatzfüllung mit Zierprofil bzw. flacher Kassette außen • mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf



AH 94116 • Rahmenkonstruktion • Holzart Kiefer • Resedagrün RAL 6011 • Karniesprofil am Flügel • Aufbauprofil 40 mm oben • eine waagerechte glasteilende Sprosse 98 mm • oben Glasfeld mit Bleisprossen 12 mm glatt • unten Brüstungsplatte als Einsatzfüllung • außen senkrecht genutet • zwei Zierprofile außen • mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf

TRADITIONELLE ELEGANZ

Schön und stilistisch. Holz ist uns vertraut wie kaum ein anderes Material. Holztüren stehen für ein angenehmes Wohngefühl.

Wenn sie von PaX kommen, dann machen die handwerkliche Qualität und das edle Design Holztüren zu etwas Besonderem.



AH 94429 • Rahmenkonstruktion • Holzart Kiefer • Lasur Afrormosia 625 • Karniesprofil am Flügel • glasteilende Sprosse 98 mm • oben Glasfelder • unten Brüstungsplatten als Einsatzfüllung mit Zierprofil bzw. flacher Kassette außen • mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf



AH 94309 • Rahmenkonstruktion • Holzart Kiefer • Resedagrün RAL 6011 • Karniesprofil am Flügel • eine waagerechte glasteilende Sprosse 98 mm • senkrechte glasteilende Sprosse 78 mm • oben Glasfelder mit Bleisprossen 12 mm glatt • unten Brüstungsplatten als Einsatzfüllung, außen mit flacher Kassette, Zierprofil außen • mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf



AH 94419 • Rahmenkonstruktion • Holzart Kiefer • Stahlblau RAL 5011 • Karniesprofil am Flügel • Aufbauprofil 40 mm oben • eine waagerechte glasteilende Sprosse 98 mm • oben Glasfeld mit 54 mm glasteilendem Sprossenkreuz • unten Brüstungsplatte als Einsatzfüllung • außen senkrecht genutet • zwei Zierprofile außen • mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf



8 Aktions-Farben

Verkehrsweiß
RAL 9016
matt

Seidengrau
RAL 7044
matt

Betongrau
RAL 7023
matt

Basaltgrau
RAL 7012
matt

Perlweiß
RAL 1013
matt

Resedagrün
RAL 6011
matt

Tannengrün
RAL 6009
matt

Stahlblau
RAL 5011
matt



8 Standard-Lasuren für die Holzart Kiefer

Esche
711

Afzelia
612

Tanne
710

Afrosmosia
625

Kiefer
323

Mahagoni
627

Douglasie
324

Nussbaum
628



8 Standard-Lasuren für die Holzart Eucalyptus globulus

Esche
711

Afzelia
612

Tanne
710

Afrosmosia
625

Kiefer
323

Mahagoni
627

Douglasie
324

Nussbaum
628

IM STANDARD SCHON TOP QUALITÄT

Viele Gestaltungsmöglichkeiten sind bereits in den Standardausstattungen möglich. Wählen Sie aus acht Trendfarben, oder entscheiden Sie sich für eine natürliche Holzmaserung, die durch eine von acht Lasuren geschützt ist. Bei Türen mit Glasausschnitt stehen sechs Glasmöglichkeiten zur Auswahl.



Innendrücker und 3 Edelstahl-Griffe



D0012 • Edelstahl-Innendrücker gebogene Griff-Form • mit runder Griff-Rosette und rundem Profilzylinder-Beschlag
D0011 • wie D0012 • gerade Griff-Form



S3530
Edelstahl-Stoßgriff



Edelstahl-Langschildgarnitur
G0241 • Wechselgarnitur
G0261 • Drückergarnitur

S2150
Edelstahl-Knauf



Innen- & Außendrücker





G0651 • Edelstahl-Innen- & Außendrücker gerade Form • mit runder Griff-Rosette und rundem Profilzylinder-Beschlag
G0691 • wie G0651 • gebogene Griff-Form



4 Ornament-Verglasungen



2 Dekorgläser



Sandstrahlmotive, die perfekt zu den Türmodellen passen



2D-Rollenband verzinkt, 120 mm



PaXclassic
FENSTER UND TÜREN ZUR TRADITION

MEHR PLUS ZUM STANDARD

Bereits im Standard haben diese PaX-Haustüren eine Menge zu bieten und eine große Auswahl. Wer darüber hinaus variieren möchte, hat viele Möglichkeiten: Plus bedeutet mehr, das weiß schließlich jeder.

+ 3D-Rollenband Edelstahl, 140 mm



390,- €

+ Eucalyptus globulus

- Hartholz
- äußert robust
- edel und hochwertig

149,- €

+ Automatik-Schloss

- automatischer Fallenriegel ersetzt manuelles Verschließen
- zwei zusätzliche Schließhaken
- doppelt verriegelt - doppelt sicher!

59,- €



+ Verbund- sicherheitsglas

- einseitig

87,- €

- beidseitig

173,- €

+ PaXsecura 200 (RC2)

- zertifizierte Sicherheitsausstattung RC2 nach DIN EN 1627



349,- €

+ Komfortpaket „Fingerscan“

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner
- Türöffnungssignal über Fingerscan

999,- €



K2
Fingerscan im
• Türblatt
• Flügelrahmen,
bei konstruktiven
Haustüren



Seitenteil

Verkehrsweiß RAL 9016 und 7 RAL-Aktionsfarben, 8 Lasuren, Höhe bis 2300 mm, Holzart Kiefer, 3-fach-Verglasung, Ug 0,7 W/(m2K)

Breite	mindestens 400 mm	bis 800 mm	bis 1200 mm	bis 1500 mm
Klarglas		1.237,-	1.563,-	1.759,-
Chinchilla, Cathedral weiß, klein gehämmert*		1.315,-	1.680,-	1.903,-
Masterpoint, Mastercarré, Satinato*		1.391,-	1.794,-	2.047,-
Sandgestrahlt umlaufend mit klarem Rand oder vollflächig sandgestrahlt*		1.603,-	2.111,-	2.444,-

Mehrpreise

Sicherheitsglas VSG 6b 33.1 beschichtet, je Seite	98,-	146,-	183,-
Aufpreis Übergroße (bis 2450 mm Höhe)	260,-	286,-	312,-
Holzart Eucalyptus globulus	311,-		
PaXsecura 200 (RC2) für Seitenteil (je Feld)	209,-		
Zweifärbig (außen und innen unterschiedlich)	119,-		
Alle weiteren RAL-Farben nach Wahl	65,-		

Oberlicht

Verkehrsweiß RAL 9016 und 7 RAL-Aktionsfarben, 8 Lasuren, Höhe bis 500 mm, Holzart Kiefer, 3-fach-Verglasung, Ug 0,7 W/(m2K)

Breite	bis 1200 mm	bis 1500 mm
Klarglas	493,-	599,-
Chinchilla, Cathedral weiß, klein gehämmert	518,-	630,-
Masterpoint, Mastercarré, Satinato	543,-	663,-
Sandgestrahlt umlaufend mit klarem Rand oder vollflächig sandgestrahlt	612,-	748,-

Mehrpreise

Sicherheitsglas VSG 6b 33.1 beschichtet, je Seite	33,-	40,-
Holzart Eucalyptus globulus	155,-	
PaXsecura 200 (RC2) für Oberlicht (je Feld)	209,-	
Zweifärbig (außen und innen unterschiedlich)	119,-	
Alle weiteren RAL-Farben nach Wahl	65,-	

Alle Gläser im Seitenteil sind 3-fach-Wärmeschutzgläser. Die Ornament- oder Dekorscheibe ist, wie in der Türfüllung, auf der mittleren Scheibe des Scheibenverbunds positioniert.

* Im Falle von Übergroßen bei Glasaufpreisen oder weiteren Ausstattungen bitte Aufpreise beachten.

ALLE AKTIONSTÜREN IM ÜBERBLICK

Holztüren in Rahmenkonstruktion



AH 94116 • Holzart Kiefer •
Seidengrau RAL 7044



AH 94429 • Holzart Kiefer •
Lasur Nussbaum 628



AH 94309 • Holzart Kiefer •
Basaltgrau RAL 7012



AH 94419 • Holzart Kiefer •
Verkehrsweiß RAL 9016



Wir kümmern uns um die Zukunft. Nachhaltig!

Wir bei PaX stehen heute in der Verantwortung für die nächste Generation. Deshalb legen wir vom Lieferanten bis zur Fertigung viel Wert auf ressourcenschonende Prozessketten, die Natur und Umwelt schützen.



Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft



Kurze Lieferwege – Made in Germany



100 % Ökostrom in allen Werken



CO2-neutrales Heizen mit Restwertstoffen aus unserer Holzproduktion



PaX Classic GmbH
An den Angerwiesen 12
D-04651 Bad Lausick
Telefon 03 43 45 / 709-0
Fax 03 43 45 / 2 33 41
www.paxclassic.de



* Alle Preise in dieser Broschüre verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, zzgl. Fahrt- und Montagekosten. Das Aktionsangebot gilt bis zum 31.12.2024. Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Alle in dieser Broschüre dargestellten Haustüren und deren Farben und Verglasungen können – drucktechnisch bedingt – von den Originalfarben abweichen. Lassen Sie sich daher vor dem Kauf immer RAL-Farbkarten oder Holz-Farbmuster zeigen. Jede Haustür hat eine individuell wählbare Ausstattung, die zusätzlich je nach Bauart und Modell variieren kann. Bei den gezeigten Abbildungen und Symbolfotos handelt es sich um typische Ausführungs- und Ausstattungsbeispiele. Die exakte Ausstattungs- und Leistungsbeschreibung Ihrer Haustür erhalten Sie ausschließlich mit dem Angebot Ihres PaX-Fachhändlers. Bildnachweis: Adobe Stock, Titel, S. 4, S. 9, S. 11.